

FLIR MR77 Nicht-invasives Feuchtemessgerät

Das Feuchtemessgerät FLIR MR77 erfüllt alle professionellen Anforderungen an anspruchsvolle und komplexe Messungen. Dank des robusten Designs und vor Ort austauschbaren Sensoren reduzieren sich Ausfallzeiten auf ein Minimum.

- Vor Ort austauschbarer Temperatur- und Feuchtemessfühler
- Integriertes IR-Thermometer ermöglicht schnelle, berührungsfreie Messungen von punktuellen Oberflächentemperaturen
- Externer Stiftmessfühler (enthalten) für invasive Feuchtemessung
- Großer LCD-Bildschirm zeigt Feuchtigkeit, Luftfeuchte, und Lufttemperaturbereiche deutlich an
- FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR MR77 mit Ihrem kompatiblen Smartphone und Tablet über Bluetooth*
- Die METERLiNK® Technologie integriert Feuchtemesswerte drahtlos in Ihre Infrarotbilder, die mit METERLiNK-fähigen FLIR Wärmebildkameras gemacht wurden
- Sämtliche Messfühler, die Sie brauchen: Integrierter nicht-invasiver Messfühler für Feuchte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, IR-Thermometer und externer Feuchtemessstift

Leistungsmerkmale:

Grains Per Pound oder Gramm pro Kilogramm, Taupunkt, Kondensationspunkt, Differenztemperatur (IR und Taupunkt), Material-/Holzarten, hohe/niedrige Alarmgrenzwerte für Feuchtigkeit und Luftfeuchte, Speichern, Datenabruf, Minimal-/Maximalwert, Messwert-Haltefunktion, Automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung mit hellweißer LED, Anzeige des Batteriestatus

Im Lieferumfang enthalten:

9-V-Batterie, Bedienungshandbuch/CD, Temperatur/Feuchtemessfühler, kabelgebundener Stiftmessfühler und limitierte lebenslange Garantie

TECHNISCHE ANGABEN	BEREICH	GRUNDGENAUIGKEIT
Nicht-invasiver Feuchtemessfühler	O bis 99,9	Relative Feuchte
Nicht-invasive Feuchte-Messtiefe	19 mm	
Feuchtemessstift	O bis 99% HFÄ	
Relative Luftfeuchtigkeit	O bis 99 % RF	±2,5%RH
Temperatur Messfühler	-28 bis 77 °C	±2 ℃
IR-Temperatur	-20 bis 200 °C	±3,5%
IR Entfernungs-Messfleckverhältnis	20 cm Entfernung: Durchmesser des Messflecks 2,5 cm	
Emissionsgrad	0,95 (fest)	
Dampfdruck	O bis 20 kPA	±2%
+ Discounts Information and Manager Name and Assistance Constituted Institute of the City		

* Die neuesten Informationen zur Kompatibilität und weiter	e Garantiebedingungen finden Sie auf www.flir.com/test
--	--





ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
Garantie	Limitierte lebenslange Garantie*	
Max. Bluetooth-Reichweite	10 m	

Bestellangaben

MR77 Nicht-invasives Feuchtemessgerät MR77-NIST.... MR77 mit Zertifikat über Rückverfolgbarkeit gemäß NIST

MRO1Austauschbarer Temp.-/Feuchtemessfühler

MRO2Ersatz-Feuchtemessstift



FLIR Commercial Systems Luxemburgstraat 2 2321 Meer Belgien Tel.: +32 (O) 3665 5100 Fax: +32 (O) 3303 5624 eMail: flir@flir.com

FLIR Systems AB Antennvägen 6 187 66 Täby Schweden Tel.: +46 (O)8 753 25 00 eMail: flir@flir.com



FLIR-Distribution FLIR-Infrarotkameras.de

Email: info@infrarottec.de

室: +49 6041 962453 | 昌: +49 6041 962436 Im Steingarten 10 | D-63691 Ranstadt FLIR Systems Russia 6 bld. 1, 1st Kozjevnichesky lane 115114 Moskau Russland Tel.: + 7 495 669 70 72 eMail: filir@flir.com